

Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Felgar

3.º TRIMESTRE 2025  
01 de julho a 30 de setembro

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

| Parâmetro                                      | Valor Paramétrico (V.P.)    | Unidades               | Mínimo | Máximo | N.º Análises Superiores ao V.P | % Cumprimento do V.P. | N.º Análises Agendadas | N.º Análises Realizadas | % Análises Realizadas |
|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------|--------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Escherichia coli (E. coli)                     | 0                           | N/100ml                | 0      | 0      | 0                              | 100                   | 2                      | 2                       | 1                     |
| Bactérias coliformes                           | 0                           | N/100ml                | 0      | 0      | 0                              | 100                   | 2                      | 2                       | 1                     |
| Desinfetante residual                          | ---                         | mg Cl2/L               | <0,05  | <0,05  | 0                              | ---                   | 2                      | 2                       | 1                     |
| Cheiro a 25°C                                  | 3                           | Fator de diluição      | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Sabor a 25°C                                   | 3                           | Fator de diluição      | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| pH                                             | ≥6,5 e ≤9,5                 | Unidades pH            | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Condutividade                                  | 2500                        | µS/cm a 20 °C          | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Cor                                            | 20                          | mg/l PtCo              | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Turvação                                       | 4                           | UNT                    | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Enterococos                                    | 0                           | N/100 ml               | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Número de colónias a 22 °C                     | s/ alteração anormal        | N/ml                   | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Clostridium perfringens                        | 0                           | N/100 ml               | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Alumínio                                       | 200                         | µg/L Al                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Amónio                                         | 0,50                        | mg/l NH <sub>4</sub>   | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Antimónio                                      | 10                          | µg/l Sb                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Arsénio                                        | 10                          | µg/l As                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Benzeno                                        | 1,0                         | µg/l                   | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Benzo(a)pireno                                 | 0,010                       | µg/l                   | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Boro                                           | 1,5                         | mg/l B                 | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Bromatos                                       | 10                          | µg/l BrO <sub>3</sub>  | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Cádmio                                         | 5,0                         | µg/l Cd                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Cálcio                                         | ---                         | mg/l Ca                | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Carbono Orgânico Total                         | ---                         | mg/l C                 | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Cianetos                                       | 50                          | µg/l CN                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Cloretos                                       | 250                         | mg/l Cl                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Clorito*                                       | 0,70                        | mg/l ClO <sub>2</sub>  | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Clorato*                                       | 0,70                        | mg/l ClO <sub>3</sub>  | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Chumbo                                         | 10                          | µg/l Pb                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Cobre                                          | 2                           | mg/l Cu                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Crómio                                         | 50                          | µg/l Cr                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| 1,2-Dicloroetano                               | 3,0                         | µg/l                   | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Dureza Total                                   | ---                         | mg/l CaCO <sub>3</sub> | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Ferro                                          | 200                         | µg/l Fe                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Fluoretos                                      | 1,5                         | mg/l F                 | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): | 0,10                        | µg/l                   | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Benzo(b)fluoranteno                            | ---                         | µg/l                   | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Benzo(k)fluoranteno                            | ---                         | µg/l                   | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Benzo(ghi) perileno                            | ---                         | µg/l                   | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno                         | ---                         | µg/l                   | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Magnésio                                       | ---                         | mg/l Mg                | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Manganês                                       | 50                          | µg/l Mn                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Potássio                                       | s/ alter. anormal           | mg K/L                 | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Nitratos                                       | 50                          | mg/l NO <sub>3</sub>   | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Nitritos                                       | 0,50                        | mg/l NO <sub>2</sub>   | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Mercurio                                       | 1,0                         | µg/l Hg                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Níquel                                         | 20                          | µg/l Ni                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Oxidabilidade                                  | 5,0                         | mg/l O <sub>2</sub>    | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Pesticidas Totais                              | 0,50                        | µg/l                   | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Selénio                                        | 20                          | µg/l Se                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Sódio                                          | 200                         | mg/l Na                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Sulfatos                                       | 250                         | mg/l SO <sub>4</sub>   | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Tetracloroetano e Tricloroetano:               | 10                          | µg/l                   | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Tetracloroetano                                | ---                         | µg/l                   | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Tricloroetano                                  | ---                         | µg/l                   | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Trihalometanos - total (THM):                  | 100_80 (ponto de entrega)   | µg/l                   | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Clorofórmio                                    | ---                         | µg/l                   | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Bromofórmio                                    | ---                         | µg/l                   | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Bromodiclorometano                             | ---                         | µg/l                   | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Dibromoclorometano                             | ---                         | µg/l                   | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Dose Indicativa Total                          | 0,10                        | mSv                    | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Alfa total                                     | 0,10 (Nível de verificação) | Bq/l                   | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Bêta-total                                     | 1,0 (Nível de verificação)  | Bq/l                   | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Radão                                          | 500                         | Bq/l                   | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):  
Os resultados analíticos apresentados estão em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislação em vigor.

Notas:  
L.Q. - Limite de Quantificação  
N.D.\_Não Detectado  
\*O V.P de 0,25 mg/L deve ser considerado quando são utilizados métodos de desinfecção que não gerem Cloratos e/ou Cloritos (e.g. cloro gasoso).

Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: PCV\_Caneiro

3.º TRIMESTRE 2025  
01 de julho a 30 de setembro

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

| Parâmetro                                      | Valor Paramétrico (V.P.)    | Unidades               | Mínimo            | Máximo            | N.º Análises Superiores ao V.P | % Cumprimento do V.P. | N.º Análises Agendadas | N.º Análises Realizadas | % Análises Realizadas |
|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Escherichia coli (E. coli)                     | 0                           | N/100ml                | 0                 | 0                 | 0                              | 100                   | 2                      | 2                       | 1                     |
| Bactérias coliformes                           | 0                           | N/100ml                | 0                 | 0                 | 0                              | 100                   | 2                      | 2                       | 1                     |
| Desinfetante residual                          | ---                         | mg Cl2/L               | 0,34              | 0,35              | 0                              | ---                   | 2                      | 2                       | 1                     |
| Cheiro a 25°C                                  | 3                           | Fator de diluição      | <1                | <1                | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Sabor a 25°C                                   | 3                           | Fator de diluição      | <1                | <1                | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| pH                                             | ≥6,5 e ≤9,5                 | E. Sorensen            | 7,1               | 7,1               | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Condutividade                                  | 2500                        | µS/cm, a 20 °C         | 90,7              | 90,7              | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Cor                                            | 20                          | mg PtCo/L              | <5,0              | <5,0              | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Turvação                                       | 4                           | UNT                    | <0,20             | <0,20             | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Enterococos                                    | 0                           | N/100ml                | 0                 | 0                 | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Número de colónias a 22 °C                     | s/ alter. anormal           | N/ml a 22°C            | N.D.              | N.D.              | ---                            | ---                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Clostridium perfringens                        | 0                           | N/100 ml               | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Alumínio                                       | 200                         | µg/L Al                | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Amónio                                         | 0,50                        | mg/l NH <sub>4</sub>   | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Antimónio                                      | 10                          | µg/l Sb                | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Arsénio                                        | 10                          | µg/l As                | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Benzeno                                        | 1,0                         | µg/l                   | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Benzo(a)pireno                                 | 0,010                       | µg/l                   | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Boro                                           | 1,5                         | mg/l B                 | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Bromatos                                       | 10                          | µg/l BrO <sub>3</sub>  | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Cádmio                                         | 5,0                         | µg/l Cd                | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Cálcio                                         | ---                         | mg/l Ca                | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Carbono Orgânico Total                         | ---                         | mg/l C                 | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Cianetos                                       | 50                          | µg/l CN                | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Cloretos                                       | 250                         | mg/l Cl                | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Clorito*                                       | 0,70                        | mg/l ClO <sub>2</sub>  | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Clorato*                                       | 0,70                        | mg/l ClO <sub>3</sub>  | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Chumbo                                         | 10                          | µg/l Pb                | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Cobre                                          | 2                           | mg/l Cu                | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Crómio                                         | 50                          | µg/l Cr                | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| 1,2-Dicloroetano                               | 3,0                         | µg/l                   | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Dureza Total                                   | ---                         | mg/l CaCO <sub>3</sub> | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Ferro                                          | 200                         | µg/l Fe                | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Fluoretos                                      | 1,5                         | mg/l F                 | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): | 0,10                        | µg/l                   | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Benzo(b)fluoranteno                            | ---                         | µg/l                   | -                 | -                 | ---                            |                       |                        |                         | -                     |
| Benzo(k)fluoranteno                            | ---                         | µg/l                   | -                 | -                 | ---                            |                       |                        |                         | -                     |
| Benzo(ghi)perileno                             | ---                         | µg/l                   | -                 | -                 | ---                            |                       |                        |                         | -                     |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno                         | ---                         | µg/l                   | -                 | -                 | ---                            |                       |                        |                         | -                     |
| Magnésio                                       | ---                         | mg/l Mg                | -                 | -                 | ---                            |                       |                        |                         | -                     |
| Manganês                                       | 50                          | µg/l Mn                | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Potássio                                       | s/ alter. anormal           | mg K/L                 | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Nitratos                                       | 50                          | mg/l NO <sub>3</sub>   | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Nitritos                                       | 0,50                        | mg/l NO <sub>2</sub>   | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Mercurio                                       | 1,0                         | µg/l Hg                | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Níquel                                         | 20                          | µg/l Ni                | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Oxidabilidade                                  | 5,0                         | mg/l O <sub>2</sub>    | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Pesticidas Totais                              | 0,50                        | µg/L                   | <0,030 (Maior LQ) | <0,030 (Maior LQ) | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| MCPA                                           | 0,10                        | µg/L                   | <0,030            | <0,030            | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Tebuconazol                                    | 0,10                        | µg/L                   | <0,030            | <0,030            | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Terbutilazina                                  | 0,10                        | µg/L                   | <0,030            | <0,030            | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Desetilterbutilazina                           | 0,10                        | µg/L                   | <0,030            | <0,030            | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| 2,4-D                                          | 0,10                        | µg/L                   | <0,030            | <0,030            | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Imidaclopride                                  | 0,10                        | µg/L                   | <0,030            | <0,030            | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Dimetenamida-P                                 | 0,10                        | µg/L                   | <0,030            | <0,030            | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| M656PH051                                      | 0,10                        | µg/L                   | <0,030            | <0,030            | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Selénio                                        | 20                          | µg/l Se                | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Sódio                                          | 200                         | mg/l Na                | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Sulfatos                                       | 250                         | mg/l SO <sub>4</sub>   | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Tetracloroeteno e Tricloroeteno:               | 10                          | µg/l                   | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Tetracloroeteno                                | ---                         | µg/l                   | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Tricloroeteno                                  | ---                         | µg/l                   | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Trihalometanos - total (THM):                  | 100,80 (ponto de entrega)   | µg/l                   | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Clorofórmio                                    | ---                         | µg/l                   | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Bromofórmio                                    | ---                         | µg/l                   | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Bromodiclorometano                             | ---                         | µg/l                   | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Dibromoclorometano                             | ---                         | µg/l                   | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Dose Indicativa Total                          | 0,10                        | mSv                    | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Alfa total                                     | 0,10 (Nível de verificação) | Bq/l                   | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Beta total                                     | 1,0 (Nível de verificação)  | Bq/l                   | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Radão                                          | 500                         | Bq/l                   | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):  
Os resultados analíticos apresentados estão em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislação em vigor.

Notas:

L. Q. - Limite de Quantificação

N.D.\_ Não Detectado

\*O V.P de 0,25 mg/L deve ser considerado quando são utilizados métodos de desinfecção que não gerem Cloratos e/ou Cloritos (e.g. cloro gasoso).

Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: PCV\_Carvalho

3.º TRIMESTRE 2025  
01 de julho a 30 de setembro

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

| Parâmetro                                      | Valor Paramétrico (V.P.)    | Unidades               | Mínimo | Máximo | N.º Análises Superiores ao V.P | % Cumprimento do V.P. | N.º Análises Agendadas | N.º Análises Realizadas | % Análises Realizadas |
|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------|--------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Escherichia coli (E. coli)                     | 0                           | N/100ml                | 0      | 0      | 0                              | 100                   | 3                      | 3                       | 1                     |
| Bactérias coliformes                           | 0                           | N/100ml                | 0      | 0      | 0                              | 100                   | 3                      | 3                       | 1                     |
| Desinfetante residual                          | ---                         | mg Cl2/L               | 0,05   | 1,6    | 0                              | ---                   | 3                      | 3                       | 1                     |
| Cheiro a 25°C                                  | 3                           | Fator de diluição      | <1     | <1     | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Sabor a 25°C                                   | 3                           | Fator de diluição      | <1     | <1     | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| pH                                             | ≥6,5 e ≤9,5                 | E. Sorensen            | 7,5    | 7,5    | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Condutividade                                  | 2500                        | µS/cm, a 20 °C         | 102    | 102    | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Cor                                            | 20                          | mg PtCo/L              | <5,0   | <5,0   | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Turvação                                       | 4                           | UNT                    | 0,33   | 0,33   | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Enterococos                                    | 0                           | N/100ml                | 0      | 0      | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Número de colónias a 22 °C                     | s/ alter. anormal           | N/ml a 22°C            | N.D.   | N.D.   | ---                            | ---                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Clostridium perfringens                        | 0                           | N/100ml                | 0      | 0      | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Alumínio                                       | 200                         | µg Al/L                | 43     | 43     | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Amónio                                         | 0,50                        | mg/l NH <sub>4</sub>   | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Antimónio                                      | 10                          | µg/l Sb                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Arsénio                                        | 10                          | µg/l As                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Benzeno                                        | 1,0                         | µg/l                   | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Benzo(a)pireno                                 | 0,010                       | µg/l                   | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Boro                                           | 1,5                         | mg/l B                 | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Bromatos                                       | 10                          | µg/l BrO <sub>3</sub>  | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Cádmio                                         | 5,0                         | µg/l Cd                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Cálcio                                         | ---                         | mg/l Ca                | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Carbono Orgânico Total                         | ---                         | mg/l C                 | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Cianetos                                       | 50                          | µg/l CN                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Cloretos                                       | 250                         | mg/l Cl                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Clorito*                                       | 0,70                        | mg/l ClO <sub>2</sub>  | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Clorato*                                       | 0,70                        | mg/l ClO <sub>3</sub>  | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Chumbo                                         | 10                          | µg/l Pb                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Cobre                                          | 2                           | mg/l Cu                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Crómio                                         | 50                          | µg/l Cr                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| 1,2-Dicloroetano                               | 3,0                         | µg/l                   | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Dureza Total                                   | ---                         | mg/l CaCO <sub>3</sub> | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Ferro                                          | 200                         | µg Fe/L                | 77     | 77     | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Fluoretos                                      | 1,5                         | mg/l F                 | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): | 0,10                        | µg/l                   | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Benzo(b)fluoranteno                            | ---                         | µg/l                   | -      | -      | ---                            |                       |                        |                         | -                     |
| Benzo(k)fluoranteno                            | ---                         | µg/l                   | -      | -      | ---                            |                       |                        |                         | -                     |
| Benzo(ghi)perileno                             | ---                         | µg/l                   | -      | -      | ---                            |                       |                        |                         | -                     |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno                         | ---                         | µg/l                   | -      | -      | ---                            |                       |                        |                         | -                     |
| Magnésio                                       | ---                         | mg/l Mg                | -      | -      | ---                            |                       |                        |                         | -                     |
| Manganês                                       | 50                          | µg Mn/L                | <10    | <10    | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Potássio                                       | s/ alter. anormal           | mg K/L                 | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Nitratos                                       | 50                          | mg/l NO <sub>3</sub>   | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Nitritos                                       | 0,50                        | mg/l NO <sub>2</sub>   | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Mercurio                                       | 1,0                         | µg/l Hg                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Níquel                                         | 20                          | µg/l Ni                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Oxidabilidade                                  | 5,0                         | mg O2/L                | 1,0    | 1,0    | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Pesticidas Totais                              | 0,50                        | µg/l                   | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Selénio                                        | 20                          | µg/l Se                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Sódio                                          | 200                         | mg/l Na                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Sulfatos                                       | 250                         | mg/l SO <sub>4</sub>   | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Tetracloroetano e Tricloroetano:               | 10                          | µg/l                   | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Tetracloroetano                                | ---                         | µg/l                   | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Tricloroetano                                  | ---                         | µg/l                   | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Trihalometanos - total (THM):                  | 100_80 (ponto de entrega)   | µg/l                   | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Clorofórmio                                    | ---                         | µg/l                   | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Bromofórmio                                    | ---                         | µg/l                   | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Bromodiclorometano                             | ---                         | µg/l                   | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Dibromoclorometano                             | ---                         | µg/l                   | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Dose Indicativa Total                          | 0,10                        | mSv                    | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Alfa total                                     | 0,10 (Nível de verificação) | Bq/l                   | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Beta total                                     | 1,0 (Nível de verificação)  | Bq/l                   | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Radão                                          | 500                         | Bq/l                   | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):  
Os resultados analíticos apresentados estão em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislação em vigor.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificação

N.D.\_Não Detectado

\*O V.P de 0,25 mg/L deve ser considerado quando são utilizados métodos de desinfecção que não gerem Cloratos e/ou Cloritos (e.g. cloro gasoso).

Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: PCV\_Coiço

3.º TRIMESTRE 2025  
01 de julho a 30 de setembro

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

| Parâmetro                                      | Valor Paramétrico (V.P.)    | Unidades               | Mínimo            | Máximo            | N.º Análises Superiores ao V.P | % Cumprimento do V.P. | N.º Análises Agendadas | N.º Análises Realizadas | % Análises Realizadas |
|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Escherichia coli (E. coli)                     | 0                           | N/100ml                | 0                 | 0                 | 0                              | 100                   | 3                      | 3                       | 1                     |
| Bactérias coliformes                           | 0                           | N/100ml                | 0                 | 0                 | 0                              | 100                   | 3                      | 3                       | 1                     |
| Desinfetante residual                          | ---                         | mg Cl2/L               | 0,35              | 0,59              | 0                              | ---                   | 3                      | 3                       | 1                     |
| Cheiro a 25°C                                  | 3                           | Fator de diluição      | <1                | <1                | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Sabor a 25°C                                   | 3                           | Fator de diluição      | <1                | <1                | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| pH                                             | ≥6,5 e ≤9,5                 | E. Sorensen            | 7,0               | 7,0               | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Condutividade                                  | 2500                        | µS/cm, a 20 °C         | 105               | 105               | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Cor                                            | 20                          | mg PtCo/L              | <5,0              | <5,0              | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Turvação                                       | 4                           | UNT                    | 0,28              | 0,28              | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Enterococos                                    | 0                           | N/100ml                | 0                 | 0                 | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Número de colónias a 22 °C                     | s/ alter. anormal           | N/ml a 22°C            | N.D.              | N.D.              | ---                            | ---                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Clostridium perfringens                        | 0                           | N/100 ml               | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Alumínio                                       | 200                         | µg/L Al                | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Amónio                                         | 0,50                        | mg/l NH <sub>4</sub>   | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Antimónio                                      | 10                          | µg/l Sb                | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Arsénio                                        | 10                          | µg/l As                | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Benzeno                                        | 1,0                         | µg/l                   | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Benzo(a)pireno                                 | 0,010                       | µg/l                   | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Boro                                           | 1,5                         | mg/l B                 | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Bromatos                                       | 10                          | µg/l BrO <sub>3</sub>  | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Cádmio                                         | 5,0                         | µg/l Cd                | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Cálcio                                         | ---                         | mg/l Ca                | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Carbono Orgânico Total                         | ---                         | mg/l C                 | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Cianetos                                       | 50                          | µg/l CN                | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Cloretos                                       | 250                         | mg/l Cl                | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Clorito*                                       | 0,70                        | mg/l ClO <sub>2</sub>  | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Clorato*                                       | 0,70                        | mg/l ClO <sub>3</sub>  | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Chumbo                                         | 10                          | µg/l Pb                | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Cobre                                          | 2                           | mg/l Cu                | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Crómio                                         | 50                          | µg/l Cr                | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| 1,2-Dicloroetano                               | 3,0                         | µg/l                   | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Dureza Total                                   | ---                         | mg/l CaCO <sub>3</sub> | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Ferro                                          | 200                         | µg/l Fe                | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Fluoretos                                      | 1,5                         | mg/l F                 | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): | 0,10                        | µg/l                   | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Benzo(b)fluoranteno                            | ---                         | µg/l                   | -                 | -                 | ---                            |                       |                        |                         | -                     |
| Benzo(k)fluoranteno                            | ---                         | µg/l                   | -                 | -                 | ---                            |                       |                        |                         | -                     |
| Benzo(ghi)perileno                             | ---                         | µg/l                   | -                 | -                 | ---                            |                       |                        |                         | -                     |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno                         | ---                         | µg/l                   | -                 | -                 | ---                            |                       |                        |                         | -                     |
| Magnésio                                       | ---                         | mg/l Mg                | -                 | -                 | ---                            |                       |                        |                         | -                     |
| Manganês                                       | 50                          | µg Mn/L                | 26                | 26                | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Potássio                                       | s/ alter. anormal           | mg K/L                 | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Nitratos                                       | 50                          | mg/l NO <sub>3</sub>   | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Nitritos                                       | 0,50                        | mg/l NO <sub>2</sub>   | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Mercurio                                       | 1,0                         | µg/l Hg                | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Níquel                                         | 20                          | µg/l Ni                | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Oxidabilidade                                  | 5,0                         | mg/l O <sub>2</sub>    | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Pesticidas Totais                              | 0,50                        | µg/L                   | <0,030 (Maior LQ) | <0,030 (Maior LQ) | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| MCPA                                           | 0,10                        | µg/L                   | <0,030            | <0,030            | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Tebuconazol                                    | 0,10                        | µg/L                   | <0,030            | <0,030            | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Terbutilazina                                  | 0,10                        | µg/L                   | <0,030            | <0,030            | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Desetilterbutilazina                           | 0,10                        | µg/L                   | <0,030            | <0,030            | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| 2,4-D                                          | 0,10                        | µg/L                   | <0,030            | <0,030            | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Imidaclopride                                  | 0,10                        | µg/L                   | <0,030            | <0,030            | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Dimetenamida-P                                 | 0,10                        | µg/L                   | <0,030            | <0,030            | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| M656PH051                                      | 0,10                        | µg/L                   | <0,030            | <0,030            | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Selénio                                        | 20                          | µg/l Se                | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Sódio                                          | 200                         | mg/l Na                | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Sulfatos                                       | 250                         | mg/l SO <sub>4</sub>   | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Tetracloroeteno e Tricloroeteno:               | 10                          | µg/l                   | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Tetracloroeteno                                | ---                         | µg/l                   | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Tricloroeteno                                  | ---                         | µg/l                   | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Trihalometanos - total (THM):                  | 100,80 (ponto de entrega)   | µg/l                   | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Clorofórmio                                    | ---                         | µg/l                   | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Bromofórmio                                    | ---                         | µg/l                   | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Bromodiclorometano                             | ---                         | µg/l                   | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Dibromoclorometano                             | ---                         | µg/l                   | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Dose Indicativa Total                          | 0,10                        | mSv                    | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Alfa total                                     | 0,10 (Nível de verificação) | Bq/l                   | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Beta total                                     | 1,0 (Nível de verificação)  | Bq/l                   | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Radão                                          | 500                         | Bq/l                   | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):  
Os resultados analíticos apresentados estão em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislação em vigor.

**Notas:**  
L. Q. - Limite de Quantificação  
N.D.\_ Não Detectado  
\*O V.P de 0,25 mg/L deve ser considerado quando são utilizados métodos de desinfecção que não gerem Cloratos e/ou Cloritos (e.g. cloro gasoso).

Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: PCV\_Midões

3.º TRIMESTRE 2025  
01 de julho a 30 de setembro

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

| Parâmetro                                      | Valor Paramétrico (V.P.)    | Unidades          | Mínimo            | Máximo            | N.º Análises Superiores ao V.P | % Cumprimento do V.P. | N.º Análises Agendadas | N.º Análises Realizadas | % Análises Realizadas |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Escherichia coli (E. coli)                     | 0                           | N/100ml           | 0                 | 0                 | 0                              | 100                   | 2                      | 2                       | 1                     |
| Bactérias coliformes                           | 0                           | N/100ml           | 0                 | 0                 | 0                              | 100                   | 2                      | 2                       | 1                     |
| Desinfetante residual                          | ---                         | mg Cl2/L          | 0,34              | 0,40              | 0                              | ---                   | 2                      | 2                       | 1                     |
| Cheiro a 25°C                                  | 3                           | Fator de diluição | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Sabor a 25°C                                   | 3                           | Fator de diluição | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| pH                                             | ≥6,5 e ≤9,5                 | Unidades pH       | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Condutividade                                  | 2500                        | µS/cm a 20 °C     | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Cor                                            | 20                          | mg/l PtCo         | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Turvação                                       | 4                           | UNT               | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Enterococos                                    | 0                           | N/100 ml          | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Número de colónias a 22 °C                     | s/ alteração anormal        | N/ml              | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Clostridium perfringens                        | 0                           | N/100 ml          | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Alumínio                                       | 200                         | µg/L Al           | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Amónio                                         | 0,50                        | mg/l NH4          | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Antimónio                                      | 10                          | µg/l Sb           | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Arsénio                                        | 10                          | µg/l As           | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Benzeno                                        | 1,0                         | µg/l              | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Benzo(a)pireno                                 | 0,010                       | µg/l              | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Boro                                           | 1,5                         | mg/l B            | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Bromatos                                       | 10                          | µg/l BrO3         | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Cádmio                                         | 5,0                         | µg/l Cd           | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Cálcio                                         | ---                         | mg/l Ca           | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Carbono Orgânico Total                         | ---                         | mg/l C            | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Cianetos                                       | 50                          | µg/l CN           | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Cloretos                                       | 250                         | mg/l Cl           | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Clorito*                                       | 0,70                        | mg/l ClO2         | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Clorato*                                       | 0,70                        | mg/l ClO3         | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Chumbo                                         | 10                          | µg/l Pb           | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Cobre                                          | 2                           | mg/l Cu           | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Crómio                                         | 50                          | µg/l Cr           | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| 1,2-Dicloroetano                               | 3,0                         | µg/l              | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Dureza Total                                   | ---                         | mg/l CaCO3        | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Ferro                                          | 200                         | µg/l Fe           | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Fluoretos                                      | 1,5                         | mg/l F            | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): | 0,10                        | µg/l              | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Benzo(b)fluoranteno                            | ---                         | µg/l              | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Benzo(k)fluoranteno                            | ---                         | µg/l              | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Benzo(ghi)perileno                             | ---                         | µg/l              | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno                         | ---                         | µg/l              | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Magnésio                                       | ---                         | mg/l Mg           | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Manganês                                       | 50                          | µg/l Mn           | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Potássio                                       | s/ alter. anormal           | mg K/L            | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Nitratos                                       | 50                          | mg/l NO3          | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Nitritos                                       | 0,50                        | mg/l NO2          | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Mercurio                                       | 1,0                         | µg/l Hg           | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Níquel                                         | 20                          | µg/l Ni           | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Oxidabilidade                                  | 5,0                         | mg/l O2           | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Pesticidas Totais                              | 0,50                        | µg/L              | <0,030 (Maior LQ) | <0,030 (Maior LQ) | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Dimetenamida-P                                 | 0,10                        | µg/L              | <0,030            | <0,030            | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| M656PH051                                      | 0,10                        | µg/L              | <0,030            | <0,030            | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Selénio                                        | 20                          | µg/l Se           | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Sódio                                          | 200                         | mg/l Na           | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Sulfatos                                       | 250                         | mg/l SO4          | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Tetracloroetano e Tricloroetano:               | 10                          | µg/l              | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Tetracloroetano                                | ---                         | µg/l              | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Tricloroetano                                  | ---                         | µg/l              | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Trihalometanos - total (THM):                  | 100_80 (ponto de entrega)   | µg/l              | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Clorofórmio                                    | ---                         | µg/l              | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Bromofórmio                                    | ---                         | µg/l              | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Bromodiclorometano                             | ---                         | µg/l              | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Dibromoclorometano                             | ---                         | µg/l              | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Dose Indicativa Total                          | 0,10                        | mSv               | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Alfa total                                     | 0,10 (Nível de verificação) | Bq/l              | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Beta total                                     | 1,0 (Nível de verificação)  | Bq/l              | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Radão                                          | 500                         | Bq/l              | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):  
Os resultados analíticos apresentados estão em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislação em vigor.

- Notas:**  
L. Q. - Limite de Quantificação  
N.D.\_ Não Detectado  
\*O V.P de 0,25 mg/L deve ser considerado quando são utilizados métodos de desinfecção que não gerem Cloratos e/ou Cloritos (e.g. cloro gasoso).

Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: PCV\_Milheiral

3.º TRIMESTRE 2025  
01 de julho a 30 de setembro

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

| Parâmetro                                      | Valor Paramétrico (V.P.)    | Unidades          | Mínimo            | Máximo            | N.º Análises Superiores ao V.P | % Cumprimento do V.P. | N.º Análises Agendadas | N.º Análises Realizadas | % Análises Realizadas |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Escherichia coli (E. coli)                     | 0                           | N/100ml           | 0                 | 0                 | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Bactérias coliformes                           | 0                           | N/100ml           | 0                 | 0                 | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Desinfetante residual                          | ---                         | mg Cl2/L          | 0,51              | 0,51              | ---                            | ---                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Cheiro a 25°C                                  | 3                           | Fator de diluição | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Sabor a 25°C                                   | 3                           | Fator de diluição | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| pH                                             | ≥6,5 e ≤9,5                 | Unidades pH       | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Condutividade                                  | 2500                        | µS/cm a 20 °C     | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Cor                                            | 20                          | mg/l PtCo         | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Turvação                                       | 4                           | UNT               | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Enterococos                                    | 0                           | N/100 ml          | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Número de colónias a 22 °C                     | s/ alteração anormal        | N/ml              | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Clostridium perfringens                        | 0                           | N/100 ml          | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Alumínio                                       | 200                         | µg/L Al           | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Amónio                                         | 0,50                        | mg/l NH4          | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Antimónio                                      | 10                          | µg/l Sb           | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Arsénio                                        | 10                          | µg/l As           | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Benzeno                                        | 1,0                         | µg/l              | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Benzo(a)pireno                                 | 0,010                       | µg/l              | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Boro                                           | 1,5                         | mg/l B            | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Bromatos                                       | 10                          | µg/l BrO3         | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Cádmio                                         | 5,0                         | µg/l Cd           | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Cálcio                                         | ---                         | mg/l Ca           | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Carbono Orgânico Total                         | ---                         | mg/l C            | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Cianetos                                       | 50                          | µg/l CN           | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Cloretos                                       | 250                         | mg/l Cl           | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Clorito*                                       | 0,70                        | mg/l ClO2         | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Clorato*                                       | 0,70                        | mg/l ClO3         | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Chumbo                                         | 10                          | µg/l Pb           | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Cobre                                          | 2                           | mg/l Cu           | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Crómio                                         | 50                          | µg/l Cr           | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| 1,2-Dicloroetano                               | 3,0                         | µg/l              | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Dureza Total                                   | ---                         | mg/l CaCO3        | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Ferro                                          | 200                         | µg/l Fe           | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Fluoretos                                      | 1,5                         | mg/l F            | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): | 0,10                        | µg/l              | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Benzo(b)fluoranteno                            | ---                         | µg/l              | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Benzo(k)fluoranteno                            | ---                         | µg/l              | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Benzo(ghi) perileno                            | ---                         | µg/l              | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno                         | ---                         | µg/l              | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Magnésio                                       | ---                         | mg/l Mg           | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Manganês                                       | 50                          | µg/l Mn           | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Potássio                                       | s/ alter. anormal           | mg K/L            | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Nitratos                                       | 50                          | mg/l NO3          | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Nitritos                                       | 0,50                        | mg/l NO2          | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Mercurio                                       | 1,0                         | µg/l Hg           | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Níquel                                         | 20                          | µg/l Ni           | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Oxidabilidade                                  | 5,0                         | mg/l O2           | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Pesticidas Totais                              | 0,50                        | µg/L              | <0,030 (Maior LQ) | <0,030 (Maior LQ) | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Dimetenamida-P                                 | 0,10                        | µg/L              | <0,030            | <0,030            | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| M656PH051                                      | 0,10                        | µg/L              | <0,030            | <0,030            | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Selénio                                        | 20                          | µg/l Se           | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Sódio                                          | 200                         | mg/l Na           | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Sulfatos                                       | 250                         | mg/l SO4          | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Tetracloroetano e Tricloroetano:               | 10                          | µg/l              | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Tetracloroetano                                | ---                         | µg/l              | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Tricloroetano                                  | ---                         | µg/l              | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Trihalometanos - total (THM):                  | 100_80 (ponto de entrega)   | µg/l              | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Clorofórmio                                    | ---                         | µg/l              | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Bromofórmio                                    | ---                         | µg/l              | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Bromodiclorometano                             | ---                         | µg/l              | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Dibromoclorometano                             | ---                         | µg/l              | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Dose Indicativa Total                          | 0,10                        | mSv               | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |
| Alfa total                                     | 0,10 (Nível de verificação) | Bq/l              | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Beta total                                     | 1,0 (Nível de verificação)  | Bq/l              | -                 | -                 | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Radão                                          | 500                         | Bq/l              | -                 | -                 |                                |                       |                        |                         |                       |

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):  
Os resultados analíticos apresentados estão em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislação em vigor.

- Notas:**  
L. Q. - Limite de Quantificação  
N.D.\_ Não Detectado  
\*O V.P de 0,25 mg/L deve ser considerado quando são utilizados métodos de desinfecção que não gerem Cloratos e/ou Cloritos (e.g. cloro gasoso).

Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: PCV\_Palheiros

3.º TRIMESTRE 2025  
01 de julho a 30 de setembro

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

| Parâmetro                                      | Valor Paramétrico (V.P.)    | Unidades               | Mínimo | Máximo | N.º Análises Superiores ao V.P | % Cumprimento do V.P. | N.º Análises Agendadas | N.º Análises Realizadas | % Análises Realizadas |
|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------|--------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Escherichia coli (E. coli)                     | 0                           | N/100ml                | 0      | 0      | 0                              | 100                   | 2                      | 2                       | 1                     |
| Bactérias coliformes                           | 0                           | N/100ml                | 0      | 0      | 0                              | 100                   | 2                      | 2                       | 1                     |
| Desinfetante residual                          | ---                         | mg Cl2/L               | 0,19   | 0,27   | 0                              | ---                   | 2                      | 2                       | 1                     |
| Cheiro a 25°C                                  | 3                           | Fator de diluição      | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Sabor a 25°C                                   | 3                           | Fator de diluição      | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| pH                                             | ≥6,5 e ≤9,5                 | Unidades pH            | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Condutividade                                  | 2500                        | µS/cm a 20 °C          | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Cor                                            | 20                          | mg/l PtCo              | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Turvação                                       | 4                           | UNT                    | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Enterococos                                    | 0                           | N/100 ml               | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Número de colónias a 22 °C                     | s/ alteração anormal        | N/ml                   | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Clostridium perfringens                        | 0                           | N/100 ml               | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Alumínio                                       | 200                         | µg/L Al                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Amónio                                         | 0,50                        | mg/l NH <sub>4</sub>   | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Antimónio                                      | 10                          | µg/l Sb                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Arsénio                                        | 10                          | µg/l As                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Benzeno                                        | 1,0                         | µg/l                   | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Benzo(a)pireno                                 | 0,010                       | µg/l                   | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Boro                                           | 1,5                         | mg/l B                 | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Bromatos                                       | 10                          | µg/l BrO <sub>3</sub>  | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Cádmio                                         | 5,0                         | µg/l Cd                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Cálcio                                         | ---                         | mg/l Ca                | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Carbono Orgânico Total                         | ---                         | mg/l C                 | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Cianetos                                       | 50                          | µg/l CN                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Cloretos                                       | 250                         | mg/l Cl                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Clorito*                                       | 0,70                        | mg/l ClO <sub>2</sub>  | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Clorato*                                       | 0,70                        | mg/l ClO <sub>3</sub>  | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Chumbo                                         | 10                          | µg/l Pb                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Cobre                                          | 2                           | mg/l Cu                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Crómio                                         | 50                          | µg/l Cr                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| 1,2-Dicloroetano                               | 3,0                         | µg/l                   | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Dureza Total                                   | ---                         | mg/l CaCO <sub>3</sub> | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Ferro                                          | 200                         | µg/l Fe                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Fluoretos                                      | 1,5                         | mg/l F                 | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): | 0,10                        | µg/l                   | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Benzo(b)fluoranteno                            | ---                         | µg/l                   | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Benzo(k)fluoranteno                            | ---                         | µg/l                   | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Benzo(ghi) perileno                            | ---                         | µg/l                   | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno                         | ---                         | µg/l                   | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Magnésio                                       | ---                         | mg/l Mg                | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Manganês                                       | 50                          | µg/l Mn                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Potássio                                       | s/ alter. anormal           | mg K/L                 | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Nitratos                                       | 50                          | mg/l NO <sub>3</sub>   | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Nitritos                                       | 0,50                        | mg/l NO <sub>2</sub>   | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Mercurio                                       | 1,0                         | µg/l Hg                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Níquel                                         | 20                          | µg/l Ni                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Oxidabilidade                                  | 5,0                         | mg/l O <sub>2</sub>    | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Pesticidas Totais                              | 0,50                        | µg/l                   | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Selénio                                        | 20                          | µg/l Se                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Sódio                                          | 200                         | mg/l Na                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Sulfatos                                       | 250                         | mg/l SO <sub>4</sub>   | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Tetracloroetano e Tricloroetano:               | 10                          | µg/l                   | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Tetracloroetano                                | ---                         | µg/l                   | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Tricloroetano                                  | ---                         | µg/l                   | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Trihalometanos - total (THM):                  | 100_80 (ponto de entrega)   | µg/l                   | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Clorofórmio                                    | ---                         | µg/l                   | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Bromofórmio                                    | ---                         | µg/l                   | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Bromodiclorometano                             | ---                         | µg/l                   | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Dibromoclorometano                             | ---                         | µg/l                   | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Dose Indicativa Total                          | 0,10                        | mSv                    | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Alfa total                                     | 0,10 (Nível de verificação) | Bq/l                   | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Beta-total                                     | 1,0 (Nível de verificação)  | Bq/l                   | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Radão                                          | 500                         | Bq/l                   | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):  
Os resultados analíticos apresentados estão em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislação em vigor.

Notas:  
L.Q. - Limite de Quantificação  
N.D.\_Não Detectado  
\*O V.P de 0,25 mg/L deve ser considerado quando são utilizados métodos de desinfecção que não gerem Cloratos e/ou Cloritos (e.g. cloro gasoso).

Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: PCV\_Paradela da Cortiça

3.º TRIMESTRE 2025  
01 de julho a 30 de setembro

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

| Parâmetro                                      | Valor Paramétrico (V.P.)    | Unidades          | Mínimo            | Máximo            | N.º Análises Superiores ao V.P | % Cumprimento do V.P. | N.º Análises Agendadas | N.º Análises Realizadas | % Análises Realizadas |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Escherichia coli (E. coli)                     | 0                           | N/100ml           | 0                 | 0                 | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Bactérias coliformes                           | 0                           | N/100ml           | 0                 | 0                 | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Desinfetante residual                          | ---                         | mg Cl2/L          | 0,10              | 0,10              | ---                            | ---                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Cheiro a 25°C                                  | 3                           | Fator de diluição | 2                 | 2                 | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Sabor a 25°C                                   | 3                           | Fator de diluição | 2                 | 2                 | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| pH                                             | ≥6,5 e ≤9,5                 | E. Sorensen       | 7,3               | 7,3               | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Condutividade                                  | 2500                        | µS/cm, a 20 °C    | 91,4              | 91,4              | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Cor                                            | 20                          | mg PtCo/L         | <5,0              | <5,0              | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Turvação                                       | 4                           | UNT               | <0,20             | <0,20             | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Enterococos                                    | 0                           | N/100ml           | 0                 | 0                 | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Número de colónias a 22 °C                     | s/ alter. anormal           | N/ml a 22°C       | N.D.              | N.D.              | ---                            | ---                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Clostridium perfringens                        | 0                           | N/100ml           | 0                 | 0                 | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Alumínio                                       | 200                         | µg Al/L           | 21                | 21                | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Amónio                                         | 0,50                        | mg NH4/L          | <0,050            | <0,050            | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Antimónio                                      | 10                          | µg/l Sb           | -                 | -                 | -                              | -                     | -                      | -                       | -                     |
| Arsénio                                        | 10                          | µg/l As           | -                 | -                 | -                              | -                     | -                      | -                       | -                     |
| Benzeno                                        | 1,0                         | µg/l              | -                 | -                 | -                              | -                     | -                      | -                       | -                     |
| Benzo(a)pireno                                 | 0,010                       | µg/L              | <0,002            | <0,002            | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Boro                                           | 1,5                         | mg/l B            | -                 | -                 | -                              | -                     | -                      | -                       | -                     |
| Bromatos                                       | 10                          | µg/l BrO3         | -                 | -                 | -                              | -                     | -                      | -                       | -                     |
| Cádmio                                         | 5,0                         | µg/l Cd           | -                 | -                 | -                              | -                     | -                      | -                       | -                     |
| Cálcio                                         | ---                         | mg Ca/L           | 3,9               | 3,9               | ---                            | ---                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Carbono Orgânico Total                         | ---                         | mg/l C            | -                 | -                 | ---                            | -                     | -                      | -                       | -                     |
| Cianetos                                       | 50                          | µg/l CN           | -                 | -                 | -                              | -                     | -                      | -                       | -                     |
| Cloretos                                       | 250                         | mg/l Cl           | -                 | -                 | -                              | -                     | -                      | -                       | -                     |
| Clorito*                                       | 0,70                        | mg ClO2/L         | <0,010            | <0,010            | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Clorato*                                       | 0,70                        | mg ClO3/L         | <0,010            | <0,010            | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Chumbo                                         | 10                          | µg Pb/L           | <3,0              | <3,0              | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Cobre                                          | 2,0                         | mg Cu/L           | <0,010            | <0,010            | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Crómio                                         | 50                          | µg Cr/L           | <5,0              | <5,0              | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| 1,2-Dicloroetano                               | 3,0                         | µg/l              | -                 | -                 | -                              | -                     | -                      | -                       | -                     |
| Dureza total                                   | ---                         | mg CaCO3/L        | 19                | 19                | ---                            | ---                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Ferro                                          | 200                         | µg Fe/L           | 33                | 33                | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Fluoretos                                      | 1,5                         | mg/l F            | -                 | -                 | -                              | -                     | -                      | -                       | -                     |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): | 0,10                        | µg/L              | <0,005 (Maior LQ) | <0,005 (Maior LQ) | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | ---                   |
| Benzo(b)fluoranteno                            | ---                         | µg/L              | <0,005            | <0,005            | ---                            | ---                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Benzo(k)fluoranteno                            | ---                         | µg/L              | <0,002            | <0,002            | ---                            | ---                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Benzo(ghi) perileno                            | ---                         | µg/L              | <0,004            | <0,004            | ---                            | ---                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno                         | ---                         | µg/L              | <0,004            | <0,004            | ---                            | ---                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Magnésio                                       | ---                         | mg Mg/L           | 2,1               | 2,1               | ---                            | ---                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Manganês                                       | 50                          | µg Mn/L           | <10               | <10               | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Potássio                                       | s/ alter. anormal           | mg K/L            | 0,88              | 0,88              | ---                            | ---                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Nitratos                                       | 50                          | mg/l NO3          | -                 | -                 | -                              | -                     | -                      | -                       | -                     |
| Nitritos                                       | 0,50                        | mg NO2/L          | <0,010            | <0,010            | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Mercúrio                                       | 1,0                         | µg/l Hg           | -                 | -                 | -                              | -                     | -                      | -                       | -                     |
| Níquel                                         | 20                          | µg Ni/L           | <5,0              | <5,0              | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Oxidabilidade                                  | 5,0                         | mg O2/L           | 1,1               | 1,1               | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Pesticidas Totais                              | 0,50                        | µg/l              | -                 | -                 | -                              | -                     | -                      | -                       | -                     |
| Selénio                                        | 20                          | µg/l Se           | -                 | -                 | -                              | -                     | -                      | -                       | -                     |
| Sódio                                          | 200                         | mg/l Na           | -                 | -                 | -                              | -                     | -                      | -                       | -                     |
| Sulfatos                                       | 250                         | mg/l SO4          | -                 | -                 | -                              | -                     | -                      | -                       | -                     |
| Tetracloroetano e Tricloroetano:               | 10                          | µg/l              | -                 | -                 | -                              | -                     | -                      | -                       | -                     |
| Tetracloroetano                                | ---                         | µg/l              | -                 | -                 | ---                            | -                     | -                      | -                       | -                     |
| Tricloroetano                                  | ---                         | µg/l              | -                 | -                 | ---                            | -                     | -                      | -                       | -                     |
| Trihalometanos - total (THM):                  | 100                         | µg/L              | 27                | 27                | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | ---                   |
| Clorofórmio                                    | ---                         | µg/L              | 11                | 11                | ---                            | ---                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Bromofórmio                                    | ---                         | µg/L              | <3                | <3                | ---                            | ---                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Bromodichlorometano                            | ---                         | µg/L              | 10                | 10                | ---                            | ---                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Dibromoclorometano                             | ---                         | µg/L              | 6                 | 6                 | ---                            | ---                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Dose Indicativa Total                          | 0,10                        | mSv               | -                 | -                 | -                              | -                     | -                      | -                       | -                     |
| Alfa total                                     | 0,10 (Nível de verificação) | Bq/l              | -                 | -                 | ---                            | -                     | -                      | -                       | -                     |
| Bêta total                                     | 1,0 (Nível de verificação)  | Bq/l              | -                 | -                 | ---                            | -                     | -                      | -                       | -                     |
| Radão                                          | 500                         | Bq/L              | <1,0 (LQ)         | <1,0 (LQ)         | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):  
Os resultados analíticos apresentados estão em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislação em vigor.

Notas:  
L.Q. - Limite de Quantificação  
N.D.\_ Não Detectado  
\*O V.P de 0,25 mg/L deve ser considerado quando são utilizados métodos de desinfecção que não gerem Cloratos e/ou Cloritos (e.g. cloro gasoso).

Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: PCV\_POI\_AdCL-Ronqueira

3.º TRIMESTRE 2025  
01 de julho a 30 de setembro

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

| Parâmetro                                      | Valor Paramétrico (V.P.)    | Unidades          | Mínimo            | Máximo            | N.º Análises Superiores ao V.P | % Cumprimento do V.P. | N.º Análises Agendadas | N.º Análises Realizadas | % Análises Realizadas |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Escherichia coli (E. coli)                     | 0                           | N/100ml           | 0                 | 0                 | 0                              | 100                   | 9                      | 9                       | 1                     |
| Bactérias coliformes                           | 0                           | N/100ml           | 0                 | 0                 | 0                              | 100                   | 9                      | 9                       | 1                     |
| Desinfetante residual                          | ---                         | mg Cl2/L          | 0,14              | 0,95              | 0                              | ---                   | 9                      | 9                       | 1                     |
| Cheiro a 25°C                                  | 3                           | Fator de diluição | <1                | <1                | 0                              | 100                   | 4                      | 4                       | 1                     |
| Sabor a 25°C                                   | 3                           | Fator de diluição | <1                | <1                | 0                              | 100                   | 4                      | 4                       | 1                     |
| pH                                             | ≥6,5 e ≤9,5                 | E. Sorensen       | 7,0               | 7,1               | 0                              | 100                   | 4                      | 4                       | 1                     |
| Condutividade                                  | 2500                        | µS/cm, a 20 °C    | 80,4              | 91,0              | 0                              | 100                   | 4                      | 4                       | 1                     |
| Cor                                            | 20                          | mg PtCo/L         | <5,0              | <5,0              | 0                              | 100                   | 4                      | 4                       | 1                     |
| Turvação                                       | 4                           | UNT               | <0,20             | <0,20             | 0                              | 100                   | 4                      | 4                       | 1                     |
| Enterococos                                    | 0                           | N/100ml           | 0                 | 0                 | 0                              | 100                   | 4                      | 4                       | 1                     |
| Número de colónias a 22 °C                     | s/ alter. anormal           | N/ml a 22°C       | N.D.              | N.D.              | 0                              | 100                   | 4                      | 4                       | 1                     |
| Clostridium perfringens                        | 0                           | N/100ml           | 0                 | 0                 | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Alumínio                                       | 200                         | µg Al/L           | <20               | <20               | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Amónio                                         | 0,50                        | mg NH4/L          | <0,050            | <0,050            | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Antimónio                                      | 10                          | µg/l Sb           | -                 | -                 | -                              | -                     | -                      | -                       | -                     |
| Arsénio                                        | 10                          | µg/l As           | -                 | -                 | -                              | -                     | -                      | -                       | -                     |
| Benzeno                                        | 1,0                         | µg/l              | -                 | -                 | -                              | -                     | -                      | -                       | -                     |
| Benzo(a)pireno                                 | 0,010                       | µg/L              | <0,002            | <0,002            | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Boro                                           | 1,5                         | mg/l B            | -                 | -                 | -                              | -                     | -                      | -                       | -                     |
| Bromatos                                       | 10                          | µg/l BrO3         | -                 | -                 | -                              | -                     | -                      | -                       | -                     |
| Cádmio                                         | 5,0                         | µg/l Cd           | -                 | -                 | -                              | -                     | -                      | -                       | -                     |
| Cálcio                                         | ---                         | mg Ca/L           | 3,8               | 3,8               | ---                            | ---                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Carbono Orgânico Total                         | ---                         | mg/l C            | -                 | -                 | ---                            | -                     | -                      | -                       | -                     |
| Cianetos                                       | 50                          | µg/l CN           | -                 | -                 | -                              | -                     | -                      | -                       | -                     |
| Cloretos                                       | 250                         | mg/l Cl           | -                 | -                 | -                              | -                     | -                      | -                       | -                     |
| Clorito*                                       | 0,70                        | mg ClO2/L         | <0,010            | <0,010            | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Clorato*                                       | 0,70                        | mg ClO3/L         | 0,49              | 0,49              | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Chumbo                                         | 10                          | µg Pb/L           | <3,0              | <3,0              | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Cobre                                          | 2,0                         | mg Cu/L           | 0,085             | 0,085             | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Crómio                                         | 50                          | µg Cr/L           | <5,0              | <5,0              | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| 1,2-Dicloroetano                               | 3,0                         | µg/l              | -                 | -                 | -                              | -                     | -                      | -                       | -                     |
| Dureza total                                   | ---                         | mg CaCO3/L        | 16                | 16                | ---                            | ---                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Ferro                                          | 200                         | µg Fe/L           | 12                | 12                | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Fluoretos                                      | 1,5                         | mg/l F            | -                 | -                 | -                              | -                     | -                      | -                       | -                     |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): | 0,10                        | µg/L              | <0,005 (Maior LQ) | <0,005 (Maior LQ) | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | ---                   |
| Benzo(b)fluoranteno                            | ---                         | µg/L              | <0,005            | <0,005            | ---                            | ---                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Benzo(k)fluoranteno                            | ---                         | µg/L              | <0,002            | <0,002            | ---                            | ---                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Benzo(ghi) perileno                            | ---                         | µg/L              | <0,004            | <0,004            | ---                            | ---                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno                         | ---                         | µg/L              | <0,004            | <0,004            | ---                            | ---                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Magnésio                                       | ---                         | mg Mg/L           | 1,7               | 1,7               | ---                            | ---                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Manganês                                       | 50                          | µg Mn/L           | <10               | <10               | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Potássio                                       | s/ alter. anormal           | mg K/L            | 1,3               | 1,3               | ---                            | ---                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Nitratos                                       | 50                          | mg/l NO3          | -                 | -                 | -                              | -                     | -                      | -                       | -                     |
| Nitritos                                       | 0,50                        | mg NO2/L          | <0,010            | <0,010            | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Mercúrio                                       | 1,0                         | µg/l Hg           | -                 | -                 | -                              | -                     | -                      | -                       | -                     |
| Níquel                                         | 20                          | µg Ni/L           | <5,0              | <5,0              | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Oxidabilidade                                  | 5,0                         | mg O2/L           | <1,0              | <1,0              | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Pesticidas Totais                              | 0,50                        | µg/l              | -                 | -                 | -                              | -                     | -                      | -                       | -                     |
| Selénio                                        | 20                          | µg/l Se           | -                 | -                 | -                              | -                     | -                      | -                       | -                     |
| Sódio                                          | 200                         | mg/l Na           | -                 | -                 | -                              | -                     | -                      | -                       | -                     |
| Sulfatos                                       | 250                         | mg/l SO4          | -                 | -                 | -                              | -                     | -                      | -                       | -                     |
| Tetracloroetano e Tricloroetano:               | 10                          | µg/l              | -                 | -                 | -                              | -                     | -                      | -                       | -                     |
| Tetracloroetano                                | ---                         | µg/l              | -                 | -                 | ---                            | -                     | -                      | -                       | -                     |
| Tricloroetano                                  | ---                         | µg/l              | -                 | -                 | ---                            | -                     | -                      | -                       | -                     |
| Trihalometanos - total (THM):                  | 100                         | µg/L              | 9                 | 9                 | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | ---                   |
| Clorofórmio                                    | ---                         | µg/L              | 5                 | 5                 | ---                            | ---                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Bromofórmio                                    | ---                         | µg/L              | <3                | <3                | ---                            | ---                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Bromodichlorometano                            | ---                         | µg/L              | 4                 | 4                 | ---                            | ---                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Dibromoclorometano                             | ---                         | µg/L              | <3                | <3                | ---                            | ---                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Dose Indicativa Total                          | 0,10                        | mSv               | -                 | -                 | -                              | -                     | -                      | -                       | -                     |
| Alfa total                                     | 0,10 (Nível de verificação) | Bq/l              | -                 | -                 | ---                            | -                     | -                      | -                       | -                     |
| Bêta total                                     | 1,0 (Nível de verificação)  | Bq/l              | -                 | -                 | ---                            | -                     | -                      | -                       | -                     |
| Radão                                          | 500                         | Bq/L              | <1,0 (LQ)         | <1,0 (LQ)         | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):  
Os resultados analíticos apresentados estão em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislação em vigor.

Notas:  
L.Q. - Limite de Quantificação  
N.D.\_ Não Detectado  
\*O V.P de 0,25 mg/L deve ser considerado quando são utilizados métodos de desinfecção que não gerem Cloratos e/ou Cloritos (e.g. cloro gasoso).

Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: PCV\_Riba de Cima

3.º TRIMESTRE 2025  
01 de julho a 30 de setembro

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

| Parâmetro                                      | Valor Paramétrico (V.P.)    | Unidades               | Mínimo | Máximo | N.º Análises Superiores ao V.P | % Cumprimento do V.P. | N.º Análises Agendadas | N.º Análises Realizadas | % Análises Realizadas |
|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------|--------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Escherichia coli (E. coli)                     | 0                           | N/100ml                | 0      | 0      | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Bactérias coliformes                           | 0                           | N/100ml                | 0      | 0      | 0                              | 100                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Desinfetante residual                          | ---                         | mg Cl2/L               | <0,05  | <0,05  | ---                            | ---                   | 1                      | 1                       | 1                     |
| Cheiro a 25°C                                  | 3                           | Fator de diluição      | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Sabor a 25°C                                   | 3                           | Fator de diluição      | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| pH                                             | ≥6,5 e ≤9,5                 | Unidades pH            | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Condutividade                                  | 2500                        | µS/cm a 20 °C          | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Cor                                            | 20                          | mg/l PtCo              | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Turvação                                       | 4                           | UNT                    | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Enterococos                                    | 0                           | N/100 ml               | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Número de colónias a 22 °C                     | s/ alteração anormal        | N/ml                   | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Clostridium perfringens                        | 0                           | N/100 ml               | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Alumínio                                       | 200                         | µg/L Al                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Amónio                                         | 0,50                        | mg/l NH <sub>4</sub>   | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Antimónio                                      | 10                          | µg/l Sb                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Arsénio                                        | 10                          | µg/l As                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Benzeno                                        | 1,0                         | µg/l                   | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Benzo(a)pireno                                 | 0,010                       | µg/l                   | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Boro                                           | 1,5                         | mg/l B                 | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Bromatos                                       | 10                          | µg/l BrO <sub>3</sub>  | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Cádmio                                         | 5,0                         | µg/l Cd                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Cálcio                                         | ---                         | mg/l Ca                | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Carbono Orgânico Total                         | ---                         | mg/l C                 | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Cianetos                                       | 50                          | µg/l CN                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Cloretos                                       | 250                         | mg/l Cl                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Clorito*                                       | 0,70                        | mg/l ClO <sub>2</sub>  | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Clorato*                                       | 0,70                        | mg/l ClO <sub>3</sub>  | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Chumbo                                         | 10                          | µg/l Pb                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Cobre                                          | 2                           | mg/l Cu                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Crómio                                         | 50                          | µg/l Cr                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| 1,2-Dicloroetano                               | 3,0                         | µg/l                   | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Dureza Total                                   | ---                         | mg/l CaCO <sub>3</sub> | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Ferro                                          | 200                         | µg/l Fe                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Fluoretos                                      | 1,5                         | mg/l F                 | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): | 0,10                        | µg/l                   | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Benzo(b)fluoranteno                            | ---                         | µg/l                   | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Benzo(k)fluoranteno                            | ---                         | µg/l                   | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Benzo(ghi) perileno                            | ---                         | µg/l                   | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Índeno(1,2,3-cd)pireno                         | ---                         | µg/l                   | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Magnésio                                       | ---                         | mg/l Mg                | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Manganês                                       | 50                          | µg/l Mn                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Potássio                                       | s/ alter. anormal           | mg K/L                 | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Nitratos                                       | 50                          | mg/l NO <sub>3</sub>   | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Nitritos                                       | 0,50                        | mg/l NO <sub>2</sub>   | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Mercurio                                       | 1,0                         | µg/l Hg                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Níquel                                         | 20                          | µg/l Ni                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Oxidabilidade                                  | 5,0                         | mg/l O <sub>2</sub>    | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Pesticidas Totais                              | 0,50                        | µg/l                   | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Selénio                                        | 20                          | µg/l Se                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Sódio                                          | 200                         | mg/l Na                | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Sulfatos                                       | 250                         | mg/l SO <sub>4</sub>   | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Tetracloroetano e Tricloroetano:               | 10                          | µg/l                   | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Tetracloroetano                                | ---                         | µg/l                   | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Tricloroetano                                  | ---                         | µg/l                   | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Trihalometanos - total (THM):                  | 100_80 (ponto de entrega)   | µg/l                   | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Clorofórmio                                    | ---                         | µg/l                   | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Bromofórmio                                    | ---                         | µg/l                   | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Bromodiclorometano                             | ---                         | µg/l                   | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Dibromoclorometano                             | ---                         | µg/l                   | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Dose Indicativa Total                          | 0,10                        | mSv                    | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |
| Alfa total                                     | 0,10 (Nível de verificação) | Bq/l                   | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Beta total                                     | 1,0 (Nível de verificação)  | Bq/l                   | -      | -      | ---                            | -                     |                        |                         | -                     |
| Radão                                          | 500                         | Bq/l                   | -      | -      |                                |                       |                        |                         |                       |

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):  
Os resultados analíticos apresentados estão em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislação em vigor.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificação

N.D.\_Não Detectado

\*O V.P de 0,25 mg/L deve ser considerado quando são utilizados métodos de desinfecção que não gerem Cloratos e/ou Cloritos (e.g. cloro gasoso).