

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR), na área de abrangência da APIN ? Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os concelhos de Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Góis, Lousã, Pampilhosa da Serra, Pedrogão Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Poiares.

| Parâmetro (Unidades) | VP - Valor | | Nº análises | | % análises | | Valores obtidos | | Nº análises | | % cumprimento do VP |
|--|-------------|-----------|-------------|------------|------------|--------|-----------------|-----|-------------|--|---------------------|
| | paramétrico | agendadas | realizadas | realizadas | Mínimo | Máximo | > VP | | | | |
| Controlo de Rotina 1 | | | | | | | | | | | |
| Bactérias Coliformes (N/100 ml) | 0 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 5 | 1 | 50 | | | |
| Desinfetante Residual (mg Cl2/L) | - | 2 | 2 | 100 | 0.06 | 0.14 | - | - | | | |
| Escherichia Coli (N/100 ml) | 0 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | |
| Controlo de Rotina 2 | | | | | | | | | | | |
| Cheiro (Fator de diluição) | 3 | 1 | 1 | 100 | <1 | <1 | 0 | 100 | | | |
| Clostridium Perfringens (N/100 ml) | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | |
| Condutividade (uS/cm) | 2500 | 1 | 1 | 100 | 76.3 | 76.3 | 0 | 100 | | | |
| Cor (mg PtCo/L) | 20 | 1 | 1 | 100 | <5 | <5 | 0 | 100 | | | |
| Enterococos fecais (N/100 ml) | 0 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | |
| Número de Colónias a 22°C (N/ml a 22°C) | - | 1 | 1 | 100 | 97 | 97 | - | - | | | |
| Número de Colónias a 36°C (N/ml a 36°C) | - | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| pH (Escala de Sorensen) | 6.5 9.5 | 1 | 1 | 100 | 6.9 | 6.9 | 0 | 100 | | | |
| Sabor (Fator de diluição) | 3 | 1 | 1 | 100 | <1 | <1 | 0 | 100 | | | |
| Turvação (UNT) | 4 | 1 | 1 | 100 | <0.2 | <0.2 | 0 | 100 | | | |
| Controlo de Inspeção | | | | | | | | | | | |
| 1,2 - Dicloroetano (ug/L) | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Alfa-total (Bq/L) | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Alumínio (ug Al/L) | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Amónio (mg NH4/L) | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Antimónio (ug Sb/L) | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Arsénio (ug As/L) | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Benzeno (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Benzo(a)pireno (ug/L) | 0.01 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Boro (mg B/L) | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Bromatos (ug BrO3/L) | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Cádmio (ug Cd/L) | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Cálcio (mg Ca/L) | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Chumbo (ug Pb/L) | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Cianetos (ug CN/L) | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Cloreto (mg Cl/L) | 250 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Cobre (mg Cu/L) | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Crómio (ug Cr/L) | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Dose Indicativa Total (mSv/ano) | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Dureza Total (mg CaCO3/L) | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Ferro (ug Fe/L) | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Fluoretos (mg F/L) | 1.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP) (ug/L) | 0.1 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | | | |
| Benzo(b)fluoranteno (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Benzo(ghi)perileno (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Benzo(k)fluoranteno (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Magnésio (mg Mg/L) | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Manganês (ug Mn/L) | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Mercurio (ug Hg/L) | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Níquel (ug Ni/L) | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Nitrato (mg NO3/L) | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Nitrito (mg NO2/L) | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Oxidabilidade (mg O2/L) | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Pesticidas (ug/L) | 0.5 | - | 1 | - | <0.014 | <0.014 | 0 | 100 | | | |
| 2,4 - D (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Alacloro (ug/L) | - | 1 | 1 | 100 | 0.014 | 0.014 | - | - | | | |
| Clorpirifos (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Desetilterbutilazina (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Dimetenamida-P (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Diurão (ug/L) | 0.1 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Imidaclopride (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| MCPA (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Metalaxil (ug/L) | - | 1 | 1 | 100 | 0.014 | 0.014 | - | - | | | |
| Metribuzina (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Terbutilazina (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Selénio (ug Se/L) | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Sódio (mg Na/L) | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Sulfato (mg SO4/L) | 250 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (ug/L) | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | | | |
| Tetracloroetano (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Tricloroetano (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Trihalometanos (ug/L) | 100 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | | | |
| Bromodiclorometano (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Bromofórmio (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Clorofórmio (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Dibromoclorometano (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |

Observações

Data da Publicação: 2023-08-31

Zonas de abastecimento

PCV - Caneiro

Legenda

O incumprimento registado foi atribuído à dosagem inadequada de reagente, como ação corretiva procedeu-se à correção da dosagem de reagente no tratamento.

Pelo Presidente do Conselho de Administração da APIN,

Pedro Miguel de Batalhão e Soares Ramos

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR), na área de abrangência da APIN ? Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os concelhos de Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Góis, Lousã, Pampilhosa da Serra, Pedrogão Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Poiares.

| Parâmetro (Unidades) | VP - Valor | | Nº análises | | % análises | | Valores obtidos | | Nº análises | | % cumprimento do VP |
|--|-------------|-----------|-------------|------------|------------|--------|-----------------|-----|-------------|--|---------------------|
| | paramétrico | agendadas | realizadas | realizadas | Mínimo | Máximo | > VP | | | | |
| Controlo de Rotina 1 | | | | | | | | | | | |
| Bactérias Coliformes (N/100 ml) | 0 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | |
| Desinfetante Residual (mg Cl ₂ /L) | - | 1 | 1 | 100 | 0.71 | 0.71 | - | - | | | |
| Escherichia Coli (N/100 ml) | 0 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | |
| Controlo de Rotina 2 | | | | | | | | | | | |
| Alumínio (ug Al/L) | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Cheiro (Fator de diluição) | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Clostridium Perfringens (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Condutividade (uS/cm) | 2500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Cor (mg PtCo/L) | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Enterococos fecais (N/100 ml) | 0 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Ferro (ug Fe/L) | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Manganês (ug Mn/L) | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Número de Colónias a 22°C (N/ml a 22°C) | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Número de Colónias a 36°C (N/ml a 36°C) | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Oxidabilidade (mg O ₂ /L) | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| pH (Escala de Sorensen) | 6.5 9.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Sabor (Fator de diluição) | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Turvação (UNT) | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Controlo de Inspecção | | | | | | | | | | | |
| Amónio (mg NH ₄ /L) | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Benzo(a)pireno (ug/L) | 0.01 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Cálcio (mg Ca/L) | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Chumbo (ug Pb/L) | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Cobre (mg Cu/L) | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Crómio (ug Cr/L) | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Dureza Total (mg CaCO ₃ /L) | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP) (ug/L) | 0.1 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | | | |
| Benzo(b)fluoranteno (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Benzo(ghi)perileno (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Benzo(k)fluoranteno (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Magnésio (mg Mg/L) | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Níquel (ug Ni/L) | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Nitrito (mg NO ₂ /L) | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Trihalometanos (ug/L) | 100 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | | | |
| Bromodiclorometano (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Bromofórmio (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Clorofórmio (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Dibromoclorometano (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |

Observações

Data da Publicação: 2023-08-31

Zonas de abastecimento

PCV - Carvalho

Legenda

Pelo Presidente do Conselho de Administração da APIN,
Pedro Miguel de Batalhão e Soares Ramos

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR), na área de abrangência da APIN ? Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os concelhos de Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Góis, Lousã, Pampilhosa da Serra, Pedrogão Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Poiares.

| Parâmetro (Unidades) | VP - Valor | | Nº análises | | % análises | | Valores obtidos | | Nº análises | | % cumprimento do VP |
|--|-------------|--|-------------|------------|------------|--|-----------------|--------|-------------|--|---------------------|
| | paramétrico | | agendadas | realizadas | realizadas | | Mínimo | Máximo | > VP | | |
| Controlo de Rotina 1 | | | | | | | | | | | |
| Bactérias Coliformes (N/100 ml) | 0 0 | | 3 | 3 | 100 | | 0 | 0 | 0 | | 100 |
| Desinfetante Residual (mg Cl2/L) | - | | 3 | 3 | 100 | | 0,5 | 0,67 | - | | - |
| Escherichia Coli (N/100 ml) | 0 0 | | 3 | 3 | 100 | | 0 | 0 | 0 | | 100 |
| Controlo de Rotina 2 | | | | | | | | | | | |
| Cheiro (Fator de diluição) | 3 | | 1 | 1 | 100 | | <1 | <1 | 0 | | 100 |
| Clostridium Perfringens (N/100 ml) | 0 | | 1 | 1 | 100 | | 0 | 0 | 0 | | 100 |
| Condutividade (uS/cm) | 2500 | | 1 | 1 | 100 | | 129 | 129 | 0 | | 100 |
| Cor (mg PtCo/L) | 20 | | 1 | 1 | 100 | | <5 | <5 | 0 | | 100 |
| Enterococos fecais (N/100 ml) | 0 0 | | 1 | 1 | 100 | | 0 | 0 | 0 | | 100 |
| Manganês (ug Mn/L) | 50 | | 1 | 1 | 100 | | <10 | <10 | 0 | | 100 |
| Número de Colónias a 22°C (N/ml a 22°C) | - | | 1 | 1 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Número de Colónias a 36°C (N/ml a 36°C) | - | | 1 | 1 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| pH (Escala de Sorensen) | 6.5 9.5 | | 1 | 1 | 100 | | 7.1 | 7.1 | 0 | | 100 |
| Sabor (Fator de diluição) | 3 | | 1 | 1 | 100 | | <1 | <1 | 0 | | 100 |
| Turvação (UNT) | 4 | | 1 | 1 | 100 | | <0.2 | <0.2 | 0 | | 100 |
| Controlo de Inspecção | | | | | | | | | | | |
| 1,2 - Dicloroetano (ug/L) | 3 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Alfa-total (Bq/L) | 0.1 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Alumínio (ug Al/L) | 200 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Amónio (mg NH4/L) | 0.5 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Antimónio (ug Sb/L) | 5 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Arsénio (ug As/L) | 10 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Benzeno (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Benzo(a)pireno (ug/L) | 0.01 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Boro (mg B/L) | 1 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Bromatos (ug BrO3/L) | 10 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Cádmio (ug Cd/L) | 5 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Cálcio (mg Ca/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Chumbo (ug Pb/L) | 10 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Cianetos (ug CN/L) | 50 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Cloreto (mg Cl/L) | 250 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Cobre (mg Cu/L) | 2 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Crómio (ug Cr/L) | 50 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Dose Indicativa Total (mSv/ano) | 0.1 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Dureza Total (mg CaCO3/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Ferro (ug Fe/L) | 200 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Fluoretos (mg F/L) | 1.5 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP) (ug/L) | 0.1 | | - | 0 | - | | 0 | 0 | - | | - |
| Benzo(b)fluoranteno (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Benzo(ghi)perileno (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Benzo(k)fluoranteno (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Magnésio (mg Mg/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Mercurio (ug Hg/L) | 1 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Níquel (ug Ni/L) | 20 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Nitrato (mg NO3/L) | 50 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Nitrito (mg NO2/L) | 0.5 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Oxidabilidade (mg O2/L) | 5 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Pesticidas (ug/L) | 0.5 | | - | 1 | - | | <0.014 | <0.014 | 0 | | 100 |
| 2,4 - D (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Alacloro (ug/L) | - | | 1 | 1 | 100 | | 0.014 | 0.014 | - | | - |
| Clorpirifos (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Desetilterbutilazina (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Dimetenamida-P (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Diurão (ug/L) | 0.1 | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Imidaclopride (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| MCPA (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Metalaxil (ug/L) | - | | 1 | 1 | 100 | | 0.014 | 0.014 | - | | - |
| Metribuzina (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Terbutilazina (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Selénio (ug Se/L) | 10 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Sódio (mg Na/L) | 200 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Sulfato (mg SO4/L) | 250 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (ug/L) | - | | - | 0 | - | | 0 | 0 | - | | - |
| Tetracloroetano (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Tricloroetano (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Trihalometanos (ug/L) | 100 | | - | 0 | - | | 0 | 0 | - | | - |
| Bromodiclorometano (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Bromofórmio (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Clorofórmio (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Dibromoclorometano (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |

Observações

Data da Publicação: 2023-08-31

Zonas de abastecimento

PCV - Coiço

Legenda

Pedro Miguel de Batalhão e Soares Ramos

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR), na área de abrangência da APIN ? Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os concelhos de Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Góis, Lousã, Pampilhosa da Serra, Pedrogão Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Poiares.

| Parâmetro (Unidades) | VP - Valor | | Nº análises | | % análises | | Valores obtidos | | Nº análises | | % cumprimento do VP |
|--|-------------|--|-------------|------------|------------|--|-----------------|--------|-------------|--|---------------------|
| | paramétrico | | agendadas | realizadas | realizadas | | Mínimo | Máximo | > VP | | |
| Controlo de Rotina 1 | | | | | | | | | | | |
| Bactérias Coliformes (N/100 ml) | 0 0 | | 2 | 2 | 100 | | 0 | 0 | 0 | | 100 |
| Desinfetante Residual (mg Cl ₂ /L) | - | | 2 | 2 | 100 | | 0.23 | 0.78 | - | | - |
| Escherichia Coli (N/100 ml) | 0 0 | | 2 | 2 | 100 | | 0 | 0 | 0 | | 100 |
| Controlo de Rotina 2 | | | | | | | | | | | |
| Cheiro (Fator de diluição) | 3 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Condutividade (uS/cm) | 2500 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Cor (mg PtCo/L) | 20 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Enterococos fecais (N/100 ml) | 0 0 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Número de Colónias a 22°C (N/ml a 22°C) | - | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Número de Colónias a 36°C (N/ml a 36°C) | - | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| pH (Escala de Sorensen) | 6.5 9.5 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Sabor (Fator de diluição) | 3 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Turvação (UNT) | 4 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Controlo de Inspeção | | | | | | | | | | | |
| 1,2 - Dicloroetano (ug/L) | 3 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Alfa-total (Bq/L) | 0.1 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Alumínio (ug Al/L) | 200 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Amónio (mg NH ₄ /L) | 0.5 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Antimónio (ug Sb/L) | 5 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Arsénio (ug As/L) | 10 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Benzeno (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Benzo(a)pireno (ug/L) | 0.01 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Boro (mg B/L) | 1 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Bromatos (ug BrO ₃ /L) | 10 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Cádmio (ug Cd/L) | 5 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Cálcio (mg Ca/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Chumbo (ug Pb/L) | 10 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Cianetos (ug CN/L) | 50 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Cloreto (mg Cl/L) | 250 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Clostridium Perfringens (N/100 ml) | 0 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Cobre (mg Cu/L) | 2 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Crómio (ug Cr/L) | 50 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Dose Indicativa Total (mSv/ano) | 0.1 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Dureza Total (mg CaCO ₃ /L) | - | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Ferro (ug Fe/L) | 200 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Fluoretos (mg F/L) | 1.5 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP) (ug/L) | 0.1 | | - | 0 | - | | 0 | 0 | - | | - |
| Benzo(b)fluoranteno (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Benzo(ghi)perileno (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Benzo(k)fluoranteno (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Magnésio (mg Mg/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Manganês (ug Mn/L) | 50 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Mercurio (ug Hg/L) | 1 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Níquel (ug Ni/L) | 20 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Nitrato (mg NO ₃ /L) | 50 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Nitrito (mg NO ₂ /L) | 0.5 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Oxidabilidade (mg O ₂ /L) | 5 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Pesticidas (ug/L) | 0.5 | | - | 0 | - | | 0 | 0 | - | | - |
| Desetilterbutilazina (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Dimetenamida-P (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Diurão (ug/L) | 0.1 | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Imidaclopride (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Terbutilazina (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Radão (Bq/L) | 500 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Selénio (ug Se/L) | 10 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Sódio (mg Na/L) | 200 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Sulfato (mg SO ₄ /L) | 250 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (ug/L) | - | | - | 0 | - | | 0 | 0 | - | | - |
| Tetracloroetano (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Tricloroetano (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Trihalometanos (ug/L) | 100 | | - | 0 | - | | 0 | 0 | - | | - |
| Bromodichlorometano (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Bromofórmio (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Clorofórmio (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Dibromoclorometano (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |

Observações

Data da Publicação: 2023-08-31

Zonas de abastecimento

PCV - Midões

Legenda

Pelo Presidente do Conselho de Administração da APIN,
Pedro Miguel de Batalhão e Soares Ramos

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR), na área de abrangência da APIN ? Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os concelhos de Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Góis, Lousã, Pampilhosa da Serra, Pedrogão Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Poiares.

| Parâmetro (Unidades) | VP - Valor | | Nº análises | | % análises | | Valores obtidos | | Nº análises | | % cumprimento do VP |
|--|-------------|-----------|-------------|------------|------------|--------|-----------------|-----|-------------|--|---------------------|
| | paramétrico | agendadas | realizadas | realizadas | Mínimo | Máximo | > VP | | | | |
| Controlo de Rotina 1 | | | | | | | | | | | |
| Bactérias Coliformes (N/100 ml) | 0 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | |
| Desinfetante Residual (mg Cl ₂ /L) | - | 1 | 1 | 100 | 0.74 | 0.74 | - | - | | | |
| Escherichia Coli (N/100 ml) | 0 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | |
| Controlo de Rotina 2 | | | | | | | | | | | |
| Cheiro (Fator de diluição) | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Condutividade (uS/cm) | 2500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Cor (mg PtCo/L) | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Enterococos fecais (N/100 ml) | 0 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Número de Colónias a 22°C (N/ml a 22°C) | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Número de Colónias a 36°C (N/ml a 36°C) | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| pH (Escala de Sorensen) | 6.5 9.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Sabor (Fator de diluição) | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Turvação (UNT) | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Controlo de Inspeção | | | | | | | | | | | |
| 1,2 - Dicloroetano (ug/L) | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Alfa-total (Bq/L) | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Alumínio (ug Al/L) | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Amónio (mg NH ₄ /L) | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Antimónio (ug Sb/L) | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Arsénio (ug As/L) | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Benzeno (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Benzo(a)pireno (ug/L) | 0.01 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Boro (mg B/L) | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Bromatos (ug BrO ₃ /L) | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Cádmio (ug Cd/L) | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Cálcio (mg Ca/L) | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Chumbo (ug Pb/L) | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Cianetos (ug CN/L) | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Cloreto (mg Cl/L) | 250 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Clostrídium Perfringens (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Cobre (mg Cu/L) | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Crómio (ug Cr/L) | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Dose Indicativa Total (mSv/ano) | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Dureza Total (mg CaCO ₃ /L) | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Ferro (ug Fe/L) | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Fluoretos (mg F/L) | 1.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP) (ug/L) | 0.1 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | | | |
| Benzo(b)fluoranteno (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Benzo(ghi)perileno (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Benzo(k)fluoranteno (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Magnésio (mg Mg/L) | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Manganês (ug Mn/L) | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Merúrio (ug Hg/L) | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Níquel (ug Ni/L) | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Nitrato (mg NO ₃ /L) | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Nitrito (mg NO ₂ /L) | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Oxidabilidade (mg O ₂ /L) | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Pesticidas (ug/L) | 0.5 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | | | |
| Desetilterbutilazina (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Dimetenamida-P (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Diurão (ug/L) | 0.1 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Imidaclopride (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Terbutilazina (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Radão (Bq/L) | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Selénio (ug Se/L) | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Sódio (mg Na/L) | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Sulfato (mg SO ₄ /L) | 250 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (ug/L) | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | | | |
| Tetracloroetano (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Tricloroetano (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Trihalometanos (ug/L) | 100 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | | | |
| Bromodichlorometano (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Bromofórmio (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Clorofórmio (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Dibromoclorometano (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |

Observações

Data da Publicação: 2023-08-31

Zonas de abastecimento

PCV - Milheiral

Legenda

**Pelo Presidente do Conselho de Administração da APIN,
Pedro Miguel de Batalhão e Soares Ramos**

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR), na área de abrangência da APIN ? Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os concelhos de Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Góis, Lousã, Pampilhosa da Serra, Pedrogão Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Poiares.

| Parâmetro (Unidades) | VP - Valor | | Nº análises | | % análises | | Valores obtidos | | Nº análises | | % cumprimento do VP |
|--|-------------|--|-------------|------------|------------|--|-----------------|--------|-------------|--|---------------------|
| | paramétrico | | agendadas | realizadas | realizadas | | Mínimo | Máximo | > VP | | |
| Controlo de Rotina 1 | | | | | | | | | | | |
| Bactérias Coliformes (N/100 ml) | 0 0 | | 2 | 2 | 100 | | 0 | 0 | 0 | | 100 |
| Desinfetante Residual (mg Cl ₂ /L) | - | | 2 | 2 | 100 | | 0,5 | 0,61 | - | | - |
| Escherichia Coli (N/100 ml) | 0 0 | | 2 | 2 | 100 | | 0 | 0 | 0 | | 100 |
| Controlo de Rotina 2 | | | | | | | | | | | |
| Cheiro (Fator de diluição) | 3 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Condutividade (uS/cm) | 2500 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Cor (mg PtCo/L) | 20 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Enterococos fecais (N/100 ml) | 0 0 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Número de Colónias a 22°C (N/ml a 22°C) | - | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Número de Colónias a 36°C (N/ml a 36°C) | - | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| pH (Escala de Sorensen) | 6.5 9.5 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Sabor (Fator de diluição) | 3 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Turvação (UNT) | 4 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Controlo de Inspeção | | | | | | | | | | | |
| 1,2 - Dicloroetano (ug/L) | 3 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Alfa-total (Bq/L) | 0.1 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Alumínio (ug Al/L) | 200 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Amónio (mg NH ₄ /L) | 0.5 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Antimónio (ug Sb/L) | 5 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Arsénio (ug As/L) | 10 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Benzeno (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Benzo(a)pireno (ug/L) | 0.01 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Boro (mg B/L) | 1 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Bromatos (ug BrO ₃ /L) | 10 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Cádmio (ug Cd/L) | 5 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Cálcio (mg Ca/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Chumbo (ug Pb/L) | 10 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Cianetos (ug CN/L) | 50 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Cloreto (mg Cl/L) | 250 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Clostridium Perfringens (N/100 ml) | 0 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Cobre (mg Cu/L) | 2 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Crómio (ug Cr/L) | 50 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Dose Indicativa Total (mSv/ano) | 0.1 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Dureza Total (mg CaCO ₃ /L) | - | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Ferro (ug Fe/L) | 200 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Fluoretos (mg F/L) | 1.5 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP) (ug/L) | 0.1 | | - | 0 | - | | 0 | 0 | - | | - |
| Benzo(b)fluoranteno (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Benzo(ghi)perileno (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Benzo(k)fluoranteno (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Magnésio (mg Mg/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Manganês (ug Mn/L) | 50 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Merúrio (ug Hg/L) | 1 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Níquel (ug Ni/L) | 20 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Nitrato (mg NO ₃ /L) | 50 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Nitrito (mg NO ₂ /L) | 0.5 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Oxidabilidade (mg O ₂ /L) | 5 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Pesticidas (ug/L) | 0.5 | | - | 0 | - | | 0 | 0 | - | | - |
| Desetilterbutilazina (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Dimetenamida-P (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Diurão (ug/L) | 0.1 | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Imidaclopride (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Terbutilazina (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Radão (Bq/L) | 500 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Selénio (ug Se/L) | 10 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Sódio (mg Na/L) | 200 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Sulfato (mg SO ₄ /L) | 250 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (ug/L) | - | | - | 0 | - | | 0 | 0 | - | | - |
| Tetracloroetano (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Tricloroetano (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Trihalometanos (ug/L) | 100 | | - | 0 | - | | 0 | 0 | - | | - |
| Bromodiclorometano (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Bromofórmio (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Clorofórmio (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Dibromoclorometano (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |

Observações

Data da Publicação: 2023-08-31

Zonas de abastecimento

PCV - Palheiros

Legenda

**Pelo Presidente do Conselho de Administração da APIN,
Pedro Miguel de Batalhão e Soares Ramos**

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR), na área de abrangência da APIN ? Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os concelhos de Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Góis, Lousã, Pampilhosa da Serra, Pedrogão Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Poiares.

| Parâmetro (Unidades) | VP - Valor | | Nº análises | | % análises | | Valores obtidos | | Nº análises | | % cumprimento do VP |
|--|-------------|--|-------------|------------|------------|--|-----------------|--------|-------------|--|---------------------|
| | paramétrico | | agendadas | realizadas | realizadas | | Mínimo | Máximo | > VP | | |
| Controlo de Rotina 1 | | | | | | | | | | | |
| Bactérias Coliformes (N/100 ml) | 0 0 | | 1 | 1 | 100 | | 0 | 0 | 0 | | 100 |
| Desinfetante Residual (mg Cl ₂ /L) | - | | 1 | 1 | 100 | | 0.31 | 0.31 | - | | - |
| Escherichia Coli (N/100 ml) | 0 0 | | 1 | 1 | 100 | | 0 | 0 | 0 | | 100 |
| Controlo de Rotina 2 | | | | | | | | | | | |
| Alumínio (ug Al/L) | 200 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Cheiro (Fator de diluição) | 3 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Condutividade (uS/cm) | 2500 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Cor (mg PtCo/L) | 20 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Enterococos fecais (N/100 ml) | 0 0 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Ferro (ug Fe/L) | 200 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Manganês (ug Mn/L) | 50 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Número de Colónias a 22°C (N/ml a 22°C) | - | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Número de Colónias a 36°C (N/ml a 36°C) | - | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| pH (Escala de Sorensen) | 6.5 9.5 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Sabor (Fator de diluição) | 3 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Turvação (UNT) | 4 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Controlo de Inspeção | | | | | | | | | | | |
| Amónio (mg NH ₄ /L) | 0.5 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Benzo(a)pireno (ug/L) | 0.01 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Cálcio (mg Ca/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Chumbo (ug Pb/L) | 10 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Clostridium Perfringens (N/100 ml) | 0 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Cobre (mg Cu/L) | 2 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Crómio (ug Cr/L) | 50 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Dureza Total (mg CaCO ₃ /L) | - | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP) (ug/L) | 0.1 | | - | 0 | - | | 0 | 0 | - | | - |
| Benzo(b)fluoranteno (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Benzo(ghi)perileno (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Benzo(k)fluoranteno (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Magnésio (mg Mg/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Níquel (ug Ni/L) | 20 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Nitrito (mg NO ₂ /L) | 0.5 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Oxidabilidade (mg O ₂ /L) | 5 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Radão (Bq/L) | 500 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Trihalometanos (ug/L) | 100 | | - | 0 | - | | 0 | 0 | - | | - |
| Bromodichlorometano (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Bromofórmio (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Clorofórmio (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |
| Dibromoclorometano (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | - | - | - | | - |

Observações

Data da Publicação: 2023-08-31

Zonas de abastecimento

PCV - Paradela da Cortiça

Legenda

**Pelo Presidente do Conselho de Administração da APIN,
Pedro Miguel de Batalhão e Soares Ramos**

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR), na área de abrangência da APIN ? Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os concelhos de Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Góis, Lousã, Pampilhosa da Serra, Pedrogão Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Poiares.

| Parâmetro (Unidades) | VP - Valor | | Nº análises | | % análises | | Valores obtidos | | Nº análises | | % cumprimento do VP |
|--|-------------|--|-------------|------------|------------|--|-----------------|--------|-------------|--|---------------------|
| | paramétrico | | agendadas | realizadas | realizadas | | Mínimo | Máximo | > VP | | |
| Controlo de Rotina 1 | | | | | | | | | | | |
| Bactérias Coliformes (N/100 ml) | 0 0 | | 15 | 15 | 100 | | 0 | 0 | 0 | | 100 |
| Desinfetante Residual (mg Cl ₂ /L) | - | | 15 | 15 | 100 | | 0.05 | 0.84 | - | | - |
| Escherichia Coli (N/100 ml) | 0 0 | | 15 | 15 | 100 | | 0 | 0 | 0 | | 100 |
| Controlo de Rotina 2 | | | | | | | | | | | |
| Cheiro (Fator de diluição) | 3 | | 4 | 4 | 100 | | <1 | <1 | 0 | | 100 |
| Condutividade (uS/cm) | 2500 | | 4 | 4 | 100 | | 85 | 99.1 | 0 | | 100 |
| Cor (mg PtCo/L) | 20 | | 4 | 4 | 100 | | <5 | <5 | 0 | | 100 |
| Enterococos fecais (N/100 ml) | 0 0 | | 4 | 4 | 100 | | 0 | 0 | 0 | | 100 |
| Número de Colónias a 22°C (N/ml a 22°C) | - | | 4 | 4 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Número de Colónias a 36°C (N/ml a 36°C) | - | | 4 | 4 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| pH (Escala de Sorensen) | 6.5 9.5 | | 4 | 4 | 100 | | 6.9 | 7.2 | 0 | | 100 |
| Sabor (Fator de diluição) | 3 | | 4 | 4 | 100 | | <1 | <1 | 0 | | 100 |
| Turvação (UNT) | 4 | | 4 | 4 | 100 | | <0.2 | <0.2 | 0 | | 100 |
| Controlo de Inspeção | | | | | | | | | | | |
| Alumínio (ug Al/L) | 200 | | 1 | 1 | 100 | | <20 | <20 | 0 | | 100 |
| Amónio (mg NH ₄ /L) | 0.5 | | 1 | 1 | 100 | | <0.05 | <0.05 | 0 | | 100 |
| Benzo(a)pireno (ug/L) | 0.01 | | 1 | 1 | 100 | | <0.002 | <0.002 | 0 | | 100 |
| Cálcio (mg Ca/L) | - | | 1 | 1 | 100 | | 5.2 | 5.2 | - | | - |
| Chumbo (ug Pb/L) | 10 | | 1 | 1 | 100 | | <3 | <3 | 0 | | 100 |
| Clostridium Perfringens (N/100 ml) | 0 | | 1 | 1 | 100 | | 0 | 0 | 0 | | 100 |
| Cobre (mg Cu/L) | 2 | | 1 | 1 | 100 | | <0.01 | <0.01 | 0 | | 100 |
| Crómio (ug Cr/L) | 50 | | 1 | 1 | 100 | | <5 | <5 | 0 | | 100 |
| Dimetenamida-P (ug/L) | - | | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | - | | - |
| Dureza Total (mg CaCO ₃ /L) | - | | 1 | 1 | 100 | | 22 | 22 | - | | - |
| Ferro (ug Fe/L) | 200 | | 1 | 1 | 100 | | 10 | 10 | 0 | | 100 |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP) (ug/L) | 0.1 | | - | 1 | - | | <0.002 | <0.005 | 0 | | 100 |
| Benzo(b)fluoranteno (ug/L) | - | | 1 | 1 | 100 | | 0.005 | 0.005 | - | | - |
| Benzo(ghi)perileno (ug/L) | - | | 1 | 1 | 100 | | 0.004 | 0.004 | - | | - |
| Benzo(k)fluoranteno (ug/L) | - | | 1 | 1 | 100 | | 0.002 | 0.002 | - | | - |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L) | - | | 1 | 1 | 100 | | 0.004 | 0.004 | - | | - |
| Magnésio (mg Mg/L) | - | | 1 | 1 | 100 | | 2.2 | 2.2 | - | | - |
| Manganês (ug Mn/L) | 50 | | 1 | 1 | 100 | | <10 | <10 | 0 | | 100 |
| Níquel (ug Ni/L) | 20 | | 1 | 1 | 100 | | <5 | <5 | 0 | | 100 |
| Nitrito (mg NO ₂ /L) | 0.5 | | 1 | 1 | 100 | | <0.01 | <0.01 | 0 | | 100 |
| Oxidabilidade (mg O ₂ /L) | 5 | | 1 | 1 | 100 | | <1 | <1 | 0 | | 100 |
| Radão (Bq/L) | 500 | | 1 | 1 | 100 | | <1 | <1 | 0 | | 100 |
| Trihalometanos (ug/L) | 100 | | - | 1 | - | | <3 | 7 | 0 | | 100 |
| Bromodichlorometano (ug/L) | - | | 1 | 1 | 100 | | 4 | 4 | - | | - |
| Bromofórmio (ug/L) | - | | 1 | 1 | 100 | | 3 | 3 | - | | - |
| Clorofórmio (ug/L) | - | | 1 | 1 | 100 | | 7 | 7 | - | | - |
| Dibromochlorometano (ug/L) | - | | 1 | 1 | 100 | | 3 | 3 | - | | - |

Observações

Data da Publicação: 2023-08-31

Zonas de abastecimento

PCV - POI - AdCL - Ronqueira

Legenda

Pelo Presidente do Conselho de Administração da APIN,
Pedro Miguel de Batalhão e Soares Ramos

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR), na área de abrangência da APIN ? Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os concelhos de Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Góis, Lousã, Pampilhosa da Serra, Pedrogão Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Poiares.

| Parâmetro (Unidades) | VP - Valor | | Nº análises | | % análises | | Valores obtidos | | Nº análises | | % cumprimento do VP |
|--|-------------|-----------|-------------|------------|------------|--------|-----------------|-----|-------------|--|---------------------|
| | paramétrico | agendadas | realizadas | realizadas | Mínimo | Máximo | > VP | | | | |
| Controlo de Rotina 1 | | | | | | | | | | | |
| Bactérias Coliformes (N/100 ml) | 0 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | |
| Desinfetante Residual (mg Cl2/L) | - | 1 | 1 | 100 | 0.36 | 0.36 | - | - | | | |
| Escherichia Coli (N/100 ml) | 0 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | |
| Controlo de Rotina 2 | | | | | | | | | | | |
| Cheiro (Fator de diluição) | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Condutividade (uS/cm) | 2500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Cor (mg PtCo/L) | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Enterococos fecais (N/100 ml) | 0 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Número de Colónias a 22°C (N/ml a 22°C) | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Número de Colónias a 36°C (N/ml a 36°C) | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| pH (Escala de Sorensen) | 6.5 9.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Sabor (Fator de diluição) | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Turvação (UNT) | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Controlo de Inspeção | | | | | | | | | | | |
| 1,2 - Dicloroetano (ug/L) | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Alfa-total (Bq/L) | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Alumínio (ug Al/L) | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Amónio (mg NH4/L) | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Antimónio (ug Sb/L) | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Arsénio (ug As/L) | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Benzeno (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Benzo(a)pireno (ug/L) | 0.01 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Boro (mg B/L) | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Bromatos (ug BrO3/L) | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Cádmio (ug Cd/L) | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Cálcio (mg Ca/L) | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Chumbo (ug Pb/L) | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Cianetos (ug CN/L) | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Cloreto (mg Cl/L) | 250 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Clostridium Perfringens (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Cobre (mg Cu/L) | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Crómio (ug Cr/L) | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Dose Indicativa Total (mSv/ano) | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Dureza Total (mg CaCO3/L) | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Ferro (ug Fe/L) | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Fluoretos (mg F/L) | 1.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP) (ug/L) | 0.1 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | | | |
| Benzo(b)fluoranteno (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Benzo(ghi)perileno (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Benzo(k)fluoranteno (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Magnésio (mg Mg/L) | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Manganês (ug Mn/L) | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Mercurio (ug Hg/L) | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Níquel (ug Ni/L) | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Nitrato (mg NO3/L) | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Nitrito (mg NO2/L) | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Oxidabilidade (mg O2/L) | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Pesticidas (ug/L) | 0.5 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | | | |
| Desetilterbutilazina (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Dimetenamida-P (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Diurão (ug/L) | 0.1 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Imidaclopride (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Terbutilazina (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Radão (Bq/L) | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Selénio (ug Se/L) | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Sódio (mg Na/L) | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Sulfato (mg SO4/L) | 250 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | | | |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (ug/L) | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | | | |
| Tetracloroetano (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Tricloroetano (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Trihalometanos (ug/L) | 100 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | | | |
| Bromodichlorometano (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Bromofórmio (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Clorofórmio (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |
| Dibromoclorometano (ug/L) | - | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | | | |

Observações

Data da Publicação: 2023-08-31

Zonas de abastecimento

PCV - Ribas de Cima

Legenda

**Pelo Presidente do Conselho de Administração da APIN,
Pedro Miguel de Batalhão e Soares Ramos**